

## Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
Marika Masalin-Weijo	Suomi.fi	08.03.2024 16:32:50 UTC+02:00



**Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu**

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)  
- Alkuperäinen dokumentti (9 sivua)

Kansilehden sivu 1/1

Otteen oikeaksi todistaa

08.03.2024

Marika Masalin-Weijo  
ympäristötarkastaja

### **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 11

Kokouskutsu on toimitettu toimielimen päätöksen mukaisesti toimielimen jäsenille ja muille päätöksessä mainituille, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta 16.03.2023 § 26

Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatimisen keskeinen tavoite on ennalta ehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden riittävyys ilman että rajoitetaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohje, jolla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Se voidaan ottaa huomioon esimerkiksi viranomaistoiminnassa ja maankäytön suunnittelussa.

Suojelusuunnitelman laatiminen on ensi sijassa kunnan tehtävä. Suojelusuunnitelmasta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 e ja 10 f §:ssä. Joutsan kuntaan on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vuonna 2010. Ympäristöministeriön julkaisun 3/2018 Pohjavesialueet - opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan mukaan suositeltava päivitystarve suojelusuunnitelmille on yleensä 5-10 vuotta.

Joutsan kuntaan laaditun suojelusuunnitelman laadinnasta on yli kymmenen vuotta. Kohteina olevien alueiden maankäytössä on tapahtunut muutoksia. Myös pohjavesialueiden luokituksia on muutettu ja yksi pohjavesialue on poistettu luokituksesta. Tämän vuoksi on ollut perusteltua päivittää suunnitelma.

Kunta haki ja sai ELY-keskukselta avustusta suojelusuunnitelman päivittämiseen 10 000 €, joka on enintään 50 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Suojelusuunnitelman päivitys laadittiin konsulttityönä ohjausryhmän ohjauksessa. Ohjausryhmään kuuluivat:

Pekka Pulkkinen, Keski-Suomen ELY-keskus, geologi  
Kari Illmer, Keski-Suomen ELY-kesku, hydrogeologi  
Teijo Mäkinen, Joutsan Vesihuolto, toimitusjohtaja  
Arttu Mönkölä, Joutsan kunta, tekninen johtaja  
Marko Heikkilä, Keski-Suomen pelastuslaitos, aluepalomestari  
Saija Jokilahti, Jyväskylän seudun ympäristöterveys,  
ympäristöterveystarkastaja  
Pirjo Lonka-Huotari, Jyväskylän seudun ympäristöterveys, johtava  
ympäristöterveystarkastaja

Suojelusuunnitelmasta on tehty erikseen viranomaisversio ja julkinen versio.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 f §:n 1 momentin mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä. Hyvän hallintokäytännön mukaisesti tämä tarkoittaa vaikuttamismahdollisuuksien varaamista 30

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 26  
§ 16

16.03.2023  
22.02.2024

vuorokauden ajan. Erikseen voidaan kuulla myös muita intressitahoja, kuten alueen toiminnanharjoittajia tai muita tahoja, joille suojeleusuunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 f §:n mukaan ehdotuksesta pohjavesialueen suojeleusuunnitelmaksi on pyydettävä lausunto niiltä kunnilta, joita suunnitelma koskee sekä alueella toimivaltaiselta ELY-keskukselta ja aluehallintovirastolta. Lisäksi lausunto voidaan pyytää muiltakin tahoilta, kuten kunnan eri viranomaisilta tai alueella mahdollisesti toimivalta vesihuoltolaitokselta.

Hyväksytty suojeleusuunnitelma tulee julkaista ja tiedottaa siitä kuntalaisille sekä muille asianosaisille sekä toimittaa suojeleusuunnitelma ELY-keskukselle merkittäväksi ympäristösuojelun tietojärjestelmään.

Suojeleusuunnitelman hyväksymisen jälkeen perustetaan seurantaryhmä seuraamana toimenpiteiden toteutumista.

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy suojeleusuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen nähtäville mielipiteiden antamista varten sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Lausunnoista ja kuulemisen palautteista laaditaan tiivistelmä ja yhteenveto siitä, miten palaute otetaan huomioon suunnitelman jatkovalmistelussa.

Kuulemisen jälkeen suojeleusuunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi ja hyväksytty suojeleusuunnitelma viedään tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 22.02.2024 § 16  
193/11.04.02/2022

Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Kuulutus suojeleusuunnitelmasta ja suojeleusuunnitelmaehdotus on pidetty nähtävillä kunnan verkkosivuilla 31.3.-8.5.2023. Suojeleusuunnitelmasta on pyydetty lausunto seuraavilta tahoilta:

Keski-Suomen ELY-keskus  
Joutsan Vesihuolto  
Keski-Suomen pelastuslaitos  
Jyväskylän seudun ympäristöterveys  
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan suojeleusuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon seuraavaa:  
- Pohjavesialueen suojeleusuunnitelman toteuttamisen kannalta on tärkeää, että vuosittain pidetään yhteiskokous suojeleusuunnitelman toteutumisesta, nykytilasta ja mahdollisista uusista alueeseen liittyvistä

- hankkeista kunnan nimeämän ryhmän kanssa. Näin suojelusuunnitelmasta saadaan suurin mahdollinen hyöty irti.
- Suojelusuunnitelmaa tulisi päivittää lakimuutosten osalta vuosittain. Keskeisimmät lakioitteet on hyvä olla suojelusuunnitelman liitteenä.
  - Suojelusuunnitelmat tulisi päivittää joka kuudes (6) vuosi, jokaisella vesienhoitokaudella

Joutsan Vesihuolto Oy:lla ei ole itse suojelusuunnitelman kannanottoihin ja johtopäätöksiin lausuttavaa. Sen sijaan Joutsan Vesihuolto nosti suojelusuunnitelmasta esiin muutaman virheellisen tiedon, joita olivat:

- Harjunlahden vedenottamo ei ole saneerattu varavedenottamoksi, eikä sellaisia suunnitelmiakaan tällä hetkellä ole.
- Tekstissä esiintyy vesihuoltolaitoksien listalla erillisenä Joutsan vedenjakelualue. Erillistä vesilaitosta ei ole olemassa, vaan se liittyy Joutsan Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueeseen.
- Joutsan pohjavesialueen riskialuekartalla näkyy yhdellä kohdin öljysäiliö, joka on todellisuudessa käytöstä poistettu ja kaivettu ylös.

Pelastusviranomaisen tuo lausunnossaan muun ohella esille, miten se valvoo öljysäiliöitä ja minkälaisia tietoja öljysäiliöistä pelastusviranomaiselta löytyy. Pelastusviranomaisen yhtyy öljysäiliöiden osalta toimenpidesuosituksiin, jotka koskevat pelastusviranomaisen toimivaltuutta.

Jyväskylän seudun ympäristöterveys on todennut lausuntonaan mm. seuraavaa:

Jyväskylän seudun ympäristöterveydestä on ollut edustus Joutsan kunnan pohjavesialueen suojelusuunnitelma laadintatyön ohjausryhmässä. Jyväskylän seudun ympäristöterveys on antanut konsultille kommentteja ympäristöterveyden näkökulmasta pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatimistyön yhteydessä. Annetut kommentit ovat otettu pääosin huomioon. Ympäristöterveys haluaa korostaa, että asetuksessa 1352/2015 annettuja raja-arvoja sovelletaan vain talousveteen. Raakaveden laadulle ei ole asetuksessa 1352/2015 annettu laatuvaatimuksia tai -vaatimuksia. Pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa on esitetty Tammijärven ja Harjunlahden vedenottamoiden käyttö varavedenottamoina. Ympäristöterveyden tiedon mukaan kyseessä olevat vedenottamot ovat olleet pitkään poissa käytöstä. Varavedenottamoiden ennen mahdollista käyttöönottoa tulee selvittää vedenottamoiden kaivojen ja laitteistojen kunto ja tehdä tarvittavat huolto-/kunnostustoimet asianmukaisesti. Käyttöön otettaessa ottamoilta lähtevän talousveden laadun tulee täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset. Suojelusuunnitelmassa esitettyjä riskitoimintoja pystytään hyödyntämään jatkossa vesilaitoksen riskienhallintasuunnitelmaa laadittaessa ja päivittäessä. Suojelusuunnitelma on yksi työkalu myös alueiden maankäytön suunnittelussa sekä ympäristölupakäsittelyssä. Suojelusuunnitelman toimenpiteillä/käyttöönottamisella pystytään edistämään pohjaveden suojelua sekä turvaamaan alueen vedenhankintaa, mutta myös varautumaan ennalta mahdollisiin pohjavesivahinkojen ja –onnettomuuksien varalta. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa esitetyt pohjavesialueilla sijaitsevat riskitoiminnot otetaan huomioon terveydensuojelulain mukaisessa viranomaisvalvonnassa.

AVilla ei ollut suojelusuunnitelmasta lausuttavaa.

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 26  
§ 16

16.03.2023  
22.02.2024

MTK Jou-Lu:lle on varattu mahdollisuus mielipiteen esittämiseen suojelusuunnitelmasta. Mielipidettä ei ole annettu.

Vartiamäen yhteismetsä muun ohella esittää, että Joutsan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksessä rajattaisiin Harjunkankaan pohjavesialueesta (0941551) pois Vähä-Harjujärven ja siitä lähtevän laskuojan länsipuolella olevat Vartiamäen yhteismetsää koskevat alueet. Metsäsertifikaatit turvaavat joka tapauksessa ranta-alueiden suojelun eikä sertifikaattien mukainen metsän käsittely tule tulevaisuudessakaan vaarantamaan alueella mahdollisesti olevaa pohjavettä.

Esittelijä

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä saapuneet lausunnot ja kuulemispalautteen tiedokseen ja liittää ne suojelusuunnitelman yhteyteen
2. hyväksyä suojelusuunnitelman ja
3. viedä sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Perustelut: Joutsan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) mukaisesti. Siltä osin, kun suojelusuunnitelmatekstiin on jäänyt virheellisyyksiä, tulevat ne huomioituiksi, kun lausunnot ja kuulemispalautteet liitetään suojelusuunnitelman yhteyteen. Kuulemispalautteessa esitettiin, että suojelusuunnitelman päivityksessä Harjunkankaan pohjavesialueesta rajattaisiin osa pois. Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä sekä vesienhoitoasetuksen (1040/2006) mukaisesti ELY-keskukset määrittävät pohjavesialueiden rajat ja muodostumisalueen. Näin ollen kunta ei ole toimivaltainen tekemään pohjavesialueiden rajausmuutoksia suojelusuunnitelman päivitystyön yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ote: Lausunnon ja palautteen antajat, kunnanhallitus  
Kuulutus Joutsan kunnan www-sivut  
Ilmoitus kuulutuksesta Joutsan seutu

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 11**

**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 16****OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Joutsan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Joutsan Tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 20, 19651 Joutsa

Käyntiosoite: Joutsan kunnan asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa

Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi

Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)

Joutsan asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

- Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
  - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Joutsan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Joutsan kunnan kirjaamo, PL 20, 19650 Joutsa

Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi

Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)